

# AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSES, BARDAGES, BOIS DE STRUCTURE,  
RONDINS & PIQUETS, CLÔTURES



## Des solutions sur-mesure et innovantes pour vos projets d'aménagement extérieur

Cette année, l'innovation est au cœur de notre nouvelle brochure dédiée à l'aménagement extérieur.

Nous vous proposons des solutions innovantes, comme les terrasses et bardages en pin rouge du nord Flow (3) et Rytmics Onde (1) de Silverwood. Leur design unique, issu de l'usinage 3D, crée des reliefs originaux tout en permettant une pose traditionnelle.

Découvrez également les lames de terrasses écologiques Heartwood (2) en pin rouge du nord, composées à 99 % de duramen « bois de cœur », naturellement résistantes à la pourriture, aux champignons et aux parasites, avec un faible impact environnemental.

Nous élargissons également notre offre de terrasses et bardages composites avec Exotics (5) de Fiberdeck dont les lames imitent à la perfection l'apparence et les nuances naturelles de l'Ipé, tout en offrant une durabilité exceptionnelle. Par ailleurs, les bardages Weo Essential (6) offrent un rendu plus vrai que nature, alliant performance et réalisme.

Côté nouveauté, les bardages Nomad (3) de Neolife font leur entrée : légers, esthétiques, biosourcés et fabriqués en France, ils répondent aux attentes les plus exigeantes en matière de design et d'écologie.

Découvrez également notre escalier modulable MODULESCA (4), une solution rapide, flexible et facile à installer.

**Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur alliant innovation, performance et esthétique.**







# TERRASSES RÉSINEUX PIN

Essence	Pin vert CL4	Pin marron CL4	Pin US vert CL4	Pin US marron CL4	Douglas naturel NT	Mélèze de pays NT
Profil Lisse 2F	✓	-	-	-	-	-
Profil Strié 1F	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profil Bombé 4F	-	-	-	-	✓	✓




Longueurs  
selon arrivage




Pin vert




Pin marron



Pin US vert




Pin US marron



Douglas NT




Mélèze NT




21 x 120 mm

Profil lisse



27 x 145 mm

Profil strié



27x 145 mm

Profil bombé



# TERRASSES PIN ROUGE HEARTWOOD

heartwood Patine

Les lames de terrasse HEARTWOOD sont composées à **99% de duramen**, un bois naturellement **résistant à la pourriture, aux champignons et aux parasites**, ce qui réduit leur impact environnemental. Elles acquièrent une belle couleur gris argenté avec le temps.



Essence	Pin rouge du nord Naturel CL3.2	Pin rouge du nord Patine CL3.2
---------	------------------------------------	-----------------------------------

Profil Bombé 4F

✓

✓



Longueurs  
4.20ml



Pin rouge NT



Pin rouge Patine



27 x 145 mm

Profil bombé



heartwood Naturel



# TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usinage 3D innovant.



Essence	Pin rouge du nord marron Flow CL4	Pin rouge du nord marron Double Flow CL4
---------	-----------------------------------	--

Profil Lisse 2F



Longueurs  
4.20ml




Flow  
1 coté droit  
1 coté ondulé



Double flow,  
2 cotés ondulés

27 x 125 mm



Flow et Double Flow

Flow a un coté droit et un coté ondulé, double flow a deux cotés ondulés.










Terrasse en pin rouge Flow et double flow

# TERRASSES EXOTIQUES

Terrasse en Cumaru

Les bois exotiques sont parfaits pour les terrasses, alliant beauté et durabilité. L'Ipé, dense et résistant, se distingue par son brun foncé et ses veines subtiles qui apportent de la profondeur. Le Cumaru, avec son grain marqué, varie entre des teintes de brun clair et de rougeâtre. Le Padouk séduit par sa couleur rouge vive, tandis que le Muiracatiara se distingue par sa solidité exceptionnelle.

Essence	Ipé NT	Cumaru NT	Padouk NT	Muiracatiara NT
Profil Lisse	✓	✓	✓	✓
Profil Strié	← Sur demande →			
 Longueurs selon arrivage				 <span style="color: purple; font-size: small;">nouveau 2025</span>
	<b>Ipé</b>	<b>Cumaru</b>	<b>Padouk</b>	<b>Muiracatiara</b>
	21 x 145 mm		27 x 145 mm	
	Profil lisse		Profil strié	



nouveau  
2025

# TERRASSES BAMBOU

Moso® Bamboo X-treme Point de hongrie

MOSO® a développé une véritable alternative écologique aux terrasses en bois tropicaux.



Gamme	Essential		Premium		
	Bamboo Mokka	Bamboo Canyon	Bamboo X-treme® *	Bamboo N-durance®	Bamboo X-treme® Point de Hongrie
Finition	Thermo NT	Sikkens	Sikkens	Sikkens	Sikkens
Profil lisse	-	-	-	-	✓
Profil lisse et strié	✓	✓	-	✓**	-
Profil brossé R11 et lisse	-	-	✓	✓	-

<p>Longueurs 1.85ml</p>					
	Bamboo Mokka	Bamboo Canyon	Bamboo X-treme*	Bamboo N-durance	Bamboo X-treme point de Hongrie



  

20 x 137 mm	20 x 137 mm	20 x 155 mm
Profil lisse	Profil lisse et strié	Profil brossé et strié

	* Avis technique									
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*\* jusqu'à fin de stock





# TERRASSES COMPOSITES BROOKLYN

Lames de terrasses BROOKLYN

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.



Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil face lisse/face structurée	sur commande	✓	✓	sur commande	✓
 GARANTIE 15 ANS	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
 RÉSISTE AUX UV					
 ANTI-TACHES	23 x 138 x 4000 mm		23 x 138 x 3000 mm*		
	Lames de finition composites à visser disponible en stock*				



# TERRASSES COMPOSITES EXOTICS

EXOTICS en panaché

Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.



Essence	Ipé Red	Ipé Yellow	Ipé Brown
Profil 2 faces lisses mat bicolore	✓	✓	✓
 GARANTIE 15 ANS	Ipé Red	Ipé Yellow	Ipé Brown
 RÉSISTE AUX UV			
 ANTI-TACHES	23 x 138 x 3900 mm		23 x 138 x 3000 mm*



EXOTICS en Red

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déjà mélangées.



nouveau  
2025

# ESCALIER MODULABLE MODULESCA®

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement **pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente** ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.



Marche de 93.4cm



Marche de 20cm



10  
GARANTIE  
ANS



## ACCESSOIRES TERRASSES




Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse










# BARDAGES RÉSINEUX

Essence	Sapin CL4 vert	Sapin CL4 gris	Sapin CL4 marron	Douglas NT	Mélèze de pays NT
Profil élégie	✓	✓	✓	✓	✓
Profil faux claire-voie	-	-	-	✓	✓
Profil claire-voie	-	-	✓	✓	✓

					
Longueurs selon arrivage	Sapin vert	Sapin gris	Sapin marron	Douglas	Mélèze

			
Profil élégie 20 x 145 mm	Profil faux claire-voie 26 x 145 mm	Profil claire-voie pose verticale 38 x 38 mm	Profil claire-voie pose horizontale 45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



# BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermochauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.



Essence	Épicéa	Ayous LDC
Profil élégie - Mora	✓	✓
Profil faux claire-voie - Kyle	✓	Sur commande
Profil claire-voie - Para	✓	Sur commande


  
Longueurs 4.20ml




Épicéa




Ayous



Épicéa Thermochauffé



Profil élégie  
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie  
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale  
38 x 38 mm

nouveau  
2025

# BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.



Essence

Sapin du nord CL3.1 marron


Profil claire-voie



Longueurs  
selon arrivage



Sapin du nord  
préservé marron



Profil claire-voie  
pose verticale  
40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S

nouveau  
2025

# BARDAGES BAMBOU BAMBOO X-TREME®

Bardage Bamboo X-treme  
photo Peter Bruggmans - design by Wouter Bink

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de **bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées** qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.

moso® Mastering  
bamboo

## Modèle


## Bamboo X-treme® finition brut

Profil lisse fermé


Profil lisse double feuillure inversé

Profil Varibo

Nous consulter



Bamboo X-treme brut  
longueur 1.85ml




Profil double feuillure inversée  
18 x 137 mm




Profil fermé  
18 x 137 mm



Profil Varibo  
Largeur 65/100/137/178  
épaisseur 18 et 30 mm



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme  
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten

nouveau  
2025

# BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEAUX

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelats extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !



## Essence Bambou X-treme® Sikkens

Profil claire-voie



Longueurs  
selon arrivage



Bambou Sikkens




Profil claire-voie  
40 x 40 mm



Profil claire-voie  
80 x 40 mm



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme - photo Awood















Tasseaux Moso® Bamboo X-treme  
photo Sil van Duijnhoven FURNS - design Donker design

nouveau  
2025

# BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL


Le bardage WEO® est **imputrescible et innovant**, il **résiste aux tâches et à la décoloration**. Son enveloppe protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, **garantissant sa teinte pendant 20 ans**. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois **biosourcé, recyclé et recyclable**, offrant des performances durables et écoresponsables.

**Fiberdeck®**

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey
Profil WEO Essential	Sur commande	✓	✓	Sur commande
 Longueurs 3900mm	 Ipé	 Teck	 Dark grey	 Light grey
  <b>20 YEARS WARRANTY</b> LIMITED RESIDENTIAL <b>UV RESIST</b>				
   <b>50% BIO SOURCED</b> <b>95% RECYCLED</b>				Profil WEO Essential 15 x 173 mm

## ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m




■ Teak/ FD1948  
■ Dark grey/ FD1949

Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



■ Teak/ FD1447  
■ Dark grey/ FD1450

Profil de départ U aluminium  
25 x 0.7mm x 3m



# BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétique à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.



Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil WEO 35	Sur commande	✓	✓	Sur commande	✓
Profil WEO 60	← Sur commande →				



Longueurs selon arrivage  
2900/3900mm




Ipé



Teck





Dark grey



Light grey



Cedar




Profil WEO 35  
33 x 170 mm



## ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m




- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451






nouveau  
2025

# BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Le bardage NOMAD se compose de lames légères et modulables, permettant de varier les rythmes de façade. Fabriquées en VESTA®, un éco-matériau innovant riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et certifiées biosourcées. Leur esthétique contemporaine se distingue par des teintes naturelles et durables. Imputrescibles et hydrophobes, elles résistent parfaitement aux intempéries sans nécessiter d'entretien. Grâce à leur grande stabilité dimensionnelle, elles ne se déforment pas, assurant une façade élégante et pérenne.



	Nomad 4	Nomad 6	Nomad Mix
Profils			
Nombre d'ondes	6	4	4
Largeur de l'onde	40mm	60mm	irrégulière 47/77/27/97
Longueur	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm		
Largeur	300mm		



Coloris Sun



Labels et certification Neolife





# BARDAGES FIBRES-CIMENTS

**JamesHardie** Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

Couleur	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
					
	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite

Labels et certification JamesHardie™



Profil VL plank, structure Cedar  
11 x 214 x 3600 mm

Profils de finition coordonnés en stock.

**15 ans  
Garantie**



# ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes



Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie

# BOIS DE STRUCTURE CL4



22

## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 22 x 90 22 x 145  
Longeurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



45

## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert


Dimensions (mm) 45 x 45 45 x 95 45 x 120 45 x 145 4 x 195 45 x 220  
Longeurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



58

## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert


Dimensions (mm) 58 x 170  
Longeurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



70

## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert


Dimensions (mm) 70 x 145 70 x 195 70 x 220  
Longeurs selon arrivages de 3 à 5,4 ml



## Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 70 x 70 90 x 90 120 x 120 140 x 140  
Longeurs selon arrivages 2,4 ml ou 3 ml ou 4ml





# LAMBOURDES



## Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 70
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5.4 ml



## Lambourdes rabotées exotiques

Dimensions (mm)	65 x 42	70 x 42
Longueurs selon arrivages	de 1,85 à 4,5 ml	



# LITEAUX DE BARDAGE



## Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

Dimensions (mm)	22 x 45	27 x 45
Couleur	vert	vert ou noir
Longueurs selon arrivages	de 3 à 4 ml	



# RONDINS

## Rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml

# DEMI-RONDINS

## Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml

# PIQUETS

## Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert







Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

## Piquet implantation chêne NT

Section	30 x 30 mm
Longueurs (mm)	300 / 500 / 800 / 1000
	Bottes de 25 pieces

# CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

	Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame classique	28 x 145 mm	1.92 ml
	Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml		Profil finition droit	28 x 34 mm	1.92 ml

# TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section

100 x 200 mm

Traverse pin autoclave CL4 marron

2.40 ml

Traverse chêne non traité NT brut

2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml





# CLÔTURES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traversant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml



# CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,75 ml

Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml
---------	--------	---------	------




# GANIVELLE

Ganivelle acacia non traitée - Sur commande

sur commande  
sur commande  
sur commande

# ACCESSOIRES CLÔTURES

Accessoires clôtures carrées noirs ou galvanisés.



Accessoires clôtures rondes galvanisés




Pieds poteaux ronds



Pieds poteaux ronds



Equerre bois ronds



Equerre bois ronds



8 avenue Gabriel Péri  
78360 MONTESSON  
Tél. : 01 39 52 47 47  
contact1@carestia1et2.fr

Avenue de l'arbre à la Quénée  
78490 MÉRÉ  
Tél. : 01 34 57 03 21  
contact2@carestia1et2.fr



[www.carestia1et2.fr](http://www.carestia1et2.fr)